



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПУТЕВИ СРБИЈЕ

Београд, Булевар краља Александра 282
VI Број: 404-262/2017-15
Датум: 04.10.2017.

ИЗМЕНА (АДЕНДУМ 2)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

**ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ ДРЖАВНОГ ПУТА II-A РЕДА БР. 100
деоница од km 135+580 (излаз из насељеног места С. Карловци)
до km 142+400**

Број јавне набавке: 118/2017

**Београд
октобар 2017. године**

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, бр. бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 404-262/2017 и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 404-262/2017-1, Јавно предузеће „Путеви Србије“ Београд, Булевар краља Александра број 282 (у даљем тексту: Наручилац), у року предвиђеном за подношење понуда, врши измену и допуну конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку:

**ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ ДРЖАВНОГ ПУТА II-A РЕДА БР. 100
деоница од km 135+580 (излаз из насељеног места С. Карловци)
до km 142+400**

Број јавне набавке: 118/2017

У поглављу **III ВРСТА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ, РОК ИЗВРШЕЊА И ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ**, мења се технички опис следеће позиције тако да сада гласи:

„1.6а ЗАМЕНА ЛОШИХ БЕТОНСКИХ ПЛОЧА И ЛОМЉЕЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ДОБРИХ БЕТОНСКИХ ПЛОЧА СА ЧЕЛИЧНОМ ПЛОЧОМ (ГИЉОТИНОМ)

Опис радова

Пре израде слоја дробљеног каменог агрегата 0/31,5мм минималне дебљине $d=15\text{cm}$, потребно је извршити ломљење постојећег бетонског коловоза како би се спречила појава рефлектовања пукотина на површини коловоза.

Ломљење бетонског коловоза врши се одговарајућим технолошким поступком чијом применом је могуће постизање свих прописаних критеријума квалитета у Овим Техничким Условима. Бетонске плоче потребно је ломити на комаде максималних димензија 150mm. Збијање изломљених бетонских плоча се врши одговарајућим средствима до постизања захтеване носивости. Збијени слој мора имати пројектоване коте, ширину и пад, како је дато у пројекту.

Након завршеног ломљења врши се збијање до постизања потребне носивости, која се испитује мерењем модула стишљивости, $M_c \geq 60\text{MPa}$.

У случају да није могуће постићи захтеване критеријумске вредности за носивост преко измерених модула стишљивости ($M_c \geq 60\text{MPa}$), на тим потезима ће се извршити уклањање (вађење) изломљених бетонских плоча и замена слојем дробљеног каменог агрегата 0/63мм, у просечној дебљини од $d=25\text{cm}$ (дебљина према kotaма и димензијама у главном пројекту). Извађени материјал транспортовати на депонију.

Након вађења бетонских плоча, а пре израде слоја дробљеног каменог агрегата 0/63мм, потребно је извести набијање под тла у свему према позицији **2.6 ОБРАДА ПОДТЛА**. У колико се добију захтевани резултати на подтлу, уградити дробљени камени агрегат 0/63mm до kota предвиђених пројектом. Извршити набијање уграђеног дробљеног агрегата у свему према позицији **4.1 НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ СЛОЈА ОД ДРОБЉЕНОГ КАМЕНОГ АГРЕГАТА 0/63мм мин ДЕБЉИНЕ $d=25\text{cm}$** .

Из безбедносних разлога, током извођења ових радова, није дозвољено одвијање саобраћаја.

Мерење и плаћање

Обрачун и плаћање се врши по метару квадратном (m^2) изломљених бетонских плоча за сав рад и коришћење опреме.“

У поглављу **IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**, тачка 2. Упутство како се доказује испуњеност услова, код додатног услова

под бр. 2) **брише се** прва ставка **Минималне захтеване опреме којом понуђач мора да располаже** и мења се **Образац бр. 1** тако да сада гласи:

Образац бр. 1

СПИСАК ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБНУ МИНИМАЛНУ ТЕХНИЧКУ ОПРЕМЉЕНОСТ

| Ред. бр. | Врста и тип | Количина | Година производње | Облик поседовања | Садашња вредност |
|----------|--|----------------|-------------------|------------------|------------------|
| 2. | Асфалтна база капацитета мин. 80 t/h | 1 јединица | | | |
| 3. | Финишер за асфалт | 2 јединице | | | |
| 4. | Глодалица за асфалт ширине 1.000mm – 2.000mm са самоутоварном траком | 1 јединица | | | |
| 5. | Челични вибројеж | 1 јединица | | | |
| 6. | Челични вибровалак преко 10t | 1 јединица | | | |
| 7. | Пнеуматски вибровалак преко 12t | 1 јединица | | | |
| 8. | Комбиновани ваљак за асфалт 7-9t | 2 јединице | | | |
| 9. | Тандем челични ваљак за асфалт, тежине 6-12t | 2 јединице | | | |
| 10. | Компресор | 1 јединица | | | |
| 11. | Машина за сечење асфалта | 1 јединица | | | |
| 12. | Багер на пнеуматцима | 1 јединица | | | |
| 13. | Багер гусеничар | 1 јединица | | | |
| 14. | Комбинована машина | 1 јединица | | | |
| 15. | Камион кипер носивости преко 10 t | 10 јединица | | | |
| 16. | Булдозер | 1 јединица | | | |
| 17. | Грејдер | 1 јединица | | | |
| 18. | Утоваривач | 1 јединица | | | |
| 19. | Унимог са плочама | 1 јединица | | | |
| 20. | Виброплоча мин 600kg | 1 јединица | | | |
| 21. | Самоходна машина за чишћење путева са усисним уређајем и четкама | 1 јединица | | | |
| 22. | Аутоцистерна за воду | 1 јединица | | | |
| 23. | Дистрибутер (цистерна) за битуменску емулзије | 1 јединица | | | |
| 24. | Геодетска опрема (тотална станица, нивелир) | 1 комплет | | | |

НАПОМЕНА: У прилогу доставити доказе о власништу – извод из пописних листа, за возила и опрему код којих постоји законска обавеза регистрације доставити копије саобраћаних дозвола (ишчитане на читачу дозвола), доказе о закупу или лизингу – уговори или уговори о коповини (прихватљиви су и предуговори).

Потпис овлашћеног лица:

У _____ дана _____ 2017.г.

М.П.

У поглављу **V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ**, тачка 2. Начин на који понуда мора да буде сачињена, мења се став 4. тако да сада гласи:

„Понуду доставити на адресу: **Јавно предузеће „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ Београд, Булевар краља Александра број 282**, са назнаком „Понуда за јавну набавку радова – Појачано одржавање државног пута II-А реда бр. 100, деоница од km 135+580 (излаз из насељеног места С.Карловци) до km 142+400, ЈН бр. 118/2017 – НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца **до четвртка 12. октобра 2017. године до 09,30 часова.**“

У поглављу **V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ**, тачка 3. Отварање понуда и рок за доношење одлуке, мења се став 1. тако да сада гласи:

„Јавно отварање понуда извршиће комисија ЈП «Путеви Србије» **дана 12. октобра 2017. године у 10,00 часова** у просторијама ЈП «Путеви Србије» у Београду, Булевар краља Александра број 282 у сали на првом спрату. Овлашћени представници понуђача морају комисији поднети писмену пуномоћ за заступање понуђача у поступку отварања понуда.“