



Београд, Булевар краља Александра 282

VI Број: 404-156/2020- *7*

Датум: 10-08-2020

ПРЕДМЕТ: Појашњења у вези са припремањем понуда

На основу чл. 63. ст. 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12 и 14/15 и 68/15) дајемо одговоре на тражена појашњења у вези припреме понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку број 11/2020 добара – Набавка заштитне опреме за КОЦ, а везано за следећа постављена питања:

Питање бр. 1: „У конкурсној документацији под позицијом 1 – Јакна, у опису на страни 4 навели сте: „Водоотпорност и паропропусност класе 3?.“

Јакне високе видљивости по стандарду ЕН 20471 „или одговарајући“ од 100% полиестера 300 D oxford са слојем PU и вареним шавовима уобичајно имају водоотпорност класе 3 и паропропусност класе 1.

Молимо Вас да потврдите да сте у опису захтевали водоотпорности класе 3 и паропропусност класе 1?

Одговор: На страни 4/27 Наручилац је навео минималне вредности водоотпорности и паропропусности – класу 3 за обе карактеристике.

Питање бр. 2: „У конкурсној документацији под позицијом 4 – Рукавице, захтевали сте рукавице полумочене у природни латекс, еластичне и противклизне?.“

Молимо Вас да поред рукавица полумочених у природни латекс прихватите да се понуде и рукавице са нитрил премазом на радној површини, који је отпоран на абразију и самим тим што је природни материјал, пријатнији и конфорнији за руку у процесу рада.

Такође, члан 10 ЗЈН наводи:

„Начело обезбеђивања конкуренције
Члан 10

Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу конкуренцију. Наручилац не може да ограничи конкуренцију, а посебно не може онемогућавати било којег понуђача да учествује у поступку јавне набавке неоправданом употребом преговарачког поступка, нити коришћењем дискриминаторних услова, техничких спецификација и критеријума.“

Пошто рукавице са нитрил премазом по својој функцији и квалитету у потпуности одговара траженим карактеристикама из конкурсне документације, молимо Вас да поступите у складу са чланом 10. Законом о јавним набавкама и да уместо захтева за рукавице полумочених у природни латекс, дефинишите захтев „полумочених у природни латекс или са нитрил премазом, еластичне и против клизне“

Одговор: На страни 4/27 Наручилац је тражио рукавице полумочене у природни латекс, еластичне и противклизне из разлога што је тражени тип рукавица погодан за рад у грађевинарству и хладним временским условима, јер лица запослена код Наручиоца обављају такву врсту посла.

Питање бр. 3: „У конкурсној документацији под позицијом 5 – Једнократне рукавице, захтевали сте следеће стандарде ЕН 455-1, ЕН 455-2, ЕН 455-3, ЕН 455-4, ЕН 980, ЕН 1041, ЕН ИСО 13485, ЕН 374-1, ЕН 74-2, ЕН 420.“

Стандарди ЕН- 455, ЕН980, ЕН 1041, ЕН ИСО 13485, се односе на медицинску опрему и производњу медицинских средстава.

Предмет јавне набавке бр 11/2020 је Набавка заштитне опреме за КОЦ и понуђачи који нуде Личну заштитну опрему немају дозволу Министарства здравља за промет медицинских средстава који је неопходан да би се понудиле маске по стандардима које захтевате.

С обзиром да је у питању Категорија I заштитне опреме и набавка једнократних рукавица, молимо Вас да избаците тражене стандарде из захтева.

Одговор: У тексту јавне набавке на страници 4/27 као доказ квалитета тражени су наведени стандарди или одговарајући. Наручилац одређује ниво квалитета који добро мора да испуњава, не улазећи у потребне дозволе које Добављач треба да поседује за промет, на пример стерилних заштитних рукавица и остале специфичне медицинске опреме. Такође, потребно је да појасните логичу нелогичност у вашем питању, а коју смо уочили у првом и другом ставу вашег питања број 3, где се у првом ставу реферишете на производ „једнократне рукавице“ а у другом ставу се реферишете на „маске“.

Питање бр. 4: „У конкурсној документацији на страни 6, где су наведене количине за позицију 5, у колони назива наведена је јединица мере комад а у опису је наведено да један пакет садржи 100 комада рукавица.“

Молимо Вас да нам разјасните да ли су наведене количине у комадима или паковањима од 100 комада рукавица?.

Одговор: Одговор дат у Адендumu бр. 1.

Питање бр. 5: „У конкурсној документацији под позицијом 6 – Заштитни чепићи за уши, захтевали сте ниво смањења буке – СНР 23 dB.“

„Начело обезбеђивања конкуренције
Члан 10

Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу конкуренцију. Наручилац не може да ограничи конкуренцију, а посебно не може онемогућавати било којег понуђача да учествује у поступку јавне набавке неоправданом употребом преговарачког поступка, нити коришћењем дискриминаторних услова, техничких спецификација и критеријума. “

Молимо Вас да дефинишете захтев „ СНР минимум 23 DB“ и омогућите већу конкуренцију у складу са чланом 10. ЗЈН и самим тим имате могућност да добијете производ са бољим перформансама.

Одговор: Одговор дат у Адендumu бр. 1.

Питање бр. 6: „У конкурсној документацији под позицији 9 – Двослојне памучне маске, захтевали сте да се понуди „маска израђена 100% од памучне густине 165г/м2.“

С обзиром да тражите двослојну маску, сваки слој материјала би требало да има густину 165г/м2. То значи да би двослојна маска имала укупну густину од 330г/м2 која би била потпуно нефункционална и кроз коју не би могло да се дише.

Површинска маса, односно густина памучног материјала од којег се производе маске износи од 140 до 150 г/м2. Собзиром да се ради о двослојним маскама, укупна густина материјала износи 280 до 300 г/м2 што представља довољну заштиту од честица вируса, бактерија, гљивица и дима, док корисници са лакоћом могу да дишу.

„Начело обезбеђивања конкуренције
Члан 10

Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу конкуренцију. Наручилац не може да ограничи конкуренцију, а посебно не може онемогућавати било којег понуђача да учествује у поступку јавне набавке неоправданом употребом преговарачког поступка, нити коришћењем дискриминаторних услова, техничких спецификација и критеријума. “

Молимо Вас да поступите у складу са Чланом 10. ЗЈН – Начело обезбеђивања конкуренције и дефинишите „маска израђена 100% од памука густине минимум 140 г/м²?”

Одговор: На страници 5/27 конкурсне документације, у опису траженог добра стоји следеће: „*израђена 100 % од памука густине 165 г/м²двослојна, како би слојевитост дала бољу заштиту од микроба.....*”. Став да се коришћењем два слоја врши линеарна суперпозиција карактеристика пропусности маске и да као таква маска бива нефункционална односно да се коришћењем такве маске онемогућује нормално дисање, треба да буде доказано експерском оценом надлежне институције. У истраживању тржишта, Добављач се реферисао на правне субјекте који нуде регистроване производе што подразумева да је надлежни државни орган одобрио коришћење предметног производа. Позивање на начело обезбеђивања конкуренције у питању Понуђача је нелогично јер Понуђач оспорава производе који се налазе на тржишту коришћењем изношења сопственог става а не експертске оцене надлежне државне институције или верификованог производа. Такође, у самом питању Понуђач треба да образложи став како маска наводне густине заштитних слојева од 330 г/м² онемогућује дисање а маске наводне густине заштитних слојева од 300 г/м² омогућују нормално дисање особе која користи маску. Наручилац остаје при ставу као што је наведено у конкурсној документацији, а односи се на памук густине 165 г/м².

Питање бр. 7: „Собзиром да набавка заштитне опреме за КОЦ ЈН бр.11/2020 садржи доста позиција за које се захтевају узорци и да прикупљање документације, потврда о реализацијама уговора и узорака тече доста споро собзиром да већина људи ради од куће због пандемије вируса КОВИД-19, молимо Вас да изађете у сусрет понуђачима и продужите рок за достављање понуда?”

Одговор: Одговор дат у Адендumu бр. 1.

Питање бр. 8: „У конкурсној документацији под позицијом 4 – Рукавице, захтевали сте стандард EN 388 1.3.3.1. „или одговарајући“?”

На основу описа за позицију 4 и наведеног стандарда EN 388 са нивоом заштите 1331 може се закључити да је ниво заштите дефинисан у складу са старом Директивом за личну заштиту опреме 89/686/ЕЕС и повученим стандардом EN 388:2003.

Ниво заштите 1331 по старој директиви за LZO одговара нивоу заштите 1231X по новој директиви за LZO (EU 2016/425) и важећем стандарду EN 388:2016.

Наиме, други ниво заштите по новој директиви за LZO и стандард EN 388:2016 односи се на ПРОСЕЦАЊЕ КРУЖНИМ СЕЧИВОМ.

Отпорност на сечење кружним сечивом не може да достигне вредност 3 код зимских рукавица с обзиром на врсту материјала који захтевате (акрилик односно акрилна микропорозна влакна) и с обзиром на материјале од којих се зимске рукавице генерално производе.

Такође, члан 10 ЗЈН наводи:

„Начело обезбеђивања конкуренције
Члан 10

Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу конкуренцију. Наручилац не може да ограничи конкуренцију, а посебно не може онемогућавати било којег понуђача да учествује у поступку јавне набавке неоправданом употребом преговарачког поступка, нити коришћењем дискриминаторних услова, техничких спецификација и критеријума.“

Пошто су рукавице по старој директиви и стандарду EN 388:2003 више не производе, **Молимо Вас да у складу са чланом 10. ЗЈН, омогућите да се понуде рукавице по новој Директиви, са новим нивоом заштите – минимум EN 388 1.2.3.1.X. који је усклађен са стандардом EN 388:2016 и на тај начин омогућите већу конкуренцију.**

Одговор: Као резултат поступка истраживања тржишта, Наручилац је спознао ситуацију на тржишту, нагласио која техничка норма је пожељна и експлицитно навео да је и „одговарајућа“ техничка норма прихватљива (страница 4/27 Конкурсне документације). На тај начин, Наручилац је доследно применио начела јавних набавки која су описана у члановима 9 и 10 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС број 91/2019.). Пожељно је да се правни субјекти који траже појашњења, приликом постављања питања, наводе непобитне чињенице а не произвољно изнешене ставове, мишљења и слободно тумачење тржишних, техничких или правних норми. У овом случају, увидом на web страници [Института за стандардизацију Србије https://iss.rs/sr/Cyrl/publication/show/iss:pub:71228](https://iss.rs/sr/Cyrl/publication/show/iss:pub:71228), може се утврдити да је важећа директива EUD 2016/425, (хармонизиована) да је важећи стандард СРПС ЕН 388:2019. Отуда, **одбацује се захтев** правног субјекта који тражи појашњење „да у складу са чланом 10. ЗЈН, омогућите да се понуде рукавице по новој Директиви, са новим нивоом заштите – минимум EN 388 1.2.3.1.X. који је усклађен са стандардом EN 388:2016 и на тај начин омогућите већу конкуренцију“ **као технички неутемељен**, јер је правни субјект који тражи појашњење навео техничку норму која није тренутно важећа и **као правно неутемељен**, јер овај захтев правног субјекта који тражи појашњење није у складу са изреком у члану 99 став 2 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС број 91/2019.), јер се правни субјект који тражи појашњења реферише на техничку легислативу ЕУ уместо да се реферише на национални стандард. Осим тога, овај захтев правног субјекта који тражи појашњење **може се тумачити** као покушај да се доследно не спроведу одредбе чланова 100 и 101 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС број 91/2019.), а са циљем. **обезбеђења техничких спецификација које описују производе који може понудити само правни субјект који тражи појашњење.**

С тим у вези, а у циљу доследне примене принципа које налаже Закон о јавним набавкама. Наручилац мења опис техничког захтева за позицију 4 предмера, (страница 4/27 Конкурсне документације), тако да је тражена техничка норма СРПС ЕН 388:2019.

Питање бр. 9: „У конкурсној документацији под позицијом 4 – Рукавице, захтевали сте стандард EN 388 1.3.3.1. „или одговарајући“?.

Стандард EN 388 односи се на заштиту од механичких ризика.

У опису позиције 4 – Рукавице, навели сте да се понуде „зимске плетене рукавице“, а при том, нисте захтевали стандард EN 511 који се односи на зимске рукавице, односно на заштиту од хладноће.

Молимо Вас да дефинишете да ли су Вам потребне зимске рукавице, односно, рукавице сертифициване по стандарду EN 511.

Одговор: Одговор дат у Адендуму бр.1.

Питање бр. 10: „У конкурсној документацији на страни 5, у делу који се односи на достављање узорака, није наведено да ли се узорци достављају са штампом или без штампе“

Молимо Вас да одобрите да се узорци достављају без штампе логоа како би понуђачи, чија понуда не буде изабрана као најповољнија, могли да искористе узорке за потребе давања понуда на другим јавним набавкама.

Одговор: Наручилац допушта да се узорци доставе без штампе логоа.

Питање бр. 11: „У конкурсној документацији на страни 5, под позицијама 11 и 12 – Штампане ознаке, захтевали сте штампу логоа добијену преношењем флекс (глатке) или флок (чупаве) фолије на жељени материјал, тако да приликом прања може поднети температуру до 60 степени“

Димензије лого-а које сте навели су сувише мале да би било могуће извачити их из флекса/флока што чини поступак много тежим и самим тим финансијски неповољнијим.

Сито пресликач је много повољнија метода штампе за ситне димензије слика које се пресликавају а може да издржи температуре које су више од 60 степени.

Молимо Вас да измените Ваш захтев у вези са методом штампе и дозволите штампу лого-а путем сито пресликача.

Одговор: Наручилац, у контексту обезбеђења начела конкуренције, допушта и друге начине апликовања логоа на жељени материјал, под условом да се не умањује квалитет и изглед апикуваног логоа на жељени материјал, на захтеваној температури прања од 60°C (страна 5/27 Конкурсне документације) у периоду гарантног рока.

27 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
Председник
Илија Неден Димитриу, дипл.саоб.инж.

